



CENNIK

URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

2020/2021

CENNIK WAŻNY OD 01.07.2020 DO ODWOŁANIA



cennik

systemów klimatyzacji

klimatyzatory inverter split 5


ścienne seria: KETA KETA-B KMCC	4
ścienne seria: KMTA	5
ścienne seria: LMCA LF/LMTA KG	6
ścienne seria: KX LT LU	7
ścienne seria: KPCA KLCA LLCC	8
ścienne akcesoria	9
przysufitowe	10
przysufitowe przysufitowe akcesoria	11
kasetonowe z nawiewem obwodowym	12
kasetonowe: z nawiewem obwodowym kompaktowe	13
kasetonowe kompaktowe kasetonowe akcesoria	14
kanałowe slim o wysokim sprężu	15
kanałowe o średnim sprężu	16
kanałowe akcesoria	17

systemy multi split 18

urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32:	18
ścienne seria: KETA KETA-B	18
ścienne seria: KMCC KG kasetonowe	19
kanałowe zwarte kanałowe slim jednostki zewnętrzne	20
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A:	21
ścienne seria: LMCA LU KMCC	21
kasetonowe przypodłogowe uniwersalne	22
kanałowe slim kanałowe zwarte	23
jednostki zewnętrzne akcesoria	24

systemy sterowania klimatyzacją 25

sterowniki 26




klimatyzatory **ŚCIENNE KETA**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ASHG07KETA	AOHG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 900
ASHG09KETA	AOHG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	4 500
ASHG12KETA	AOHG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	4 900
ASHG14KETA	AOHG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA



klimatyzatory **ŚCIENNE KETA-B**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ASHG07KETA-B	AOHG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 900
ASHG09KETA-B	AOHG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	4 500
ASHG12KETA-B	AOHG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	4 900
ASHG14KETA-B	AOHG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA-B



klimatyzatory **ŚCIENNE KMCC**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ASHG07KMCC	AOHG07KMCC	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 200
ASHG09KMCC	AOHG09KMCC	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	3 400
ASHG12KMCC	AOHG12KMCC	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	4 000
ASHG14KMCC	AOHG14KMCC	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	5 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCC



GENERAL

KMTA 12 | 24 | 30 | 36

NOWOŚĆ



N

A++

R32

klimatyzatory **ŚCIENNE KMTA**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ASHG18KMTA	AOHG18KMTA	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-8.7)	A++ / A+	7 100
ASHG24KMTA	AOHG24KMTA	7.1 (0.9-8.3)	8.0 (0.9-10.1)	A++ / A+	9 400
ASHG30KMTA	AOHG30KMTA	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.0)	A++ / A+	13 100
ASHG36KMTA	AOHG36KMTA	9.4 (2.9-10.0)	10.1 (2.7-11.2)	A++ / A+	14 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTA



klimatyzatory **ŚCIENNE LMCA**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASHG07LMCA	AOHG07LMCA	2.0 (0.5-3.0)	3.0 (0.5-3.4)	A++ / A+	3 200
ASHG09LMCA	AOHG09LMCA	2.5 (0.5-3.2)	3.2 (0.5-4.0)	A++ / A+	3 400
ASHG12LMCA	AOHG12LMCA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	4 000
ASHG14LMCA	AOHG14LMCA	4.0 (0.9-4.4)	5.0 (0.9-6.0)	A++ / A+	5 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCA



klimatyzatory **ŚCIENNE LF/LMTA**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASHG18LFCA	AOHG18LFC	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-9.1)	A++ / A	6 700
ASHG24LFCC	AOHG24LFCC	7.1 (0.9-8.0)	8.0 (0.9-10.6)	A++ / A	9 200
ASHG30LFCA	AOHG30LFT	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.0)	A+ / A	11 700
ASHG30LMTA	AOHG30LMTA	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.0)	A++ / A+	12 900
ASHG36LMTA	AOHG36LMTA	9.4 (2.9-10.0)	10.1 (2.7-11.2)	A+ / A+	13 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LFCA, LFCC, LMTA



klimatyzatory **ŚCIENNE KG**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASHG07KGTB	AOHG07KGCA	2.0 (0.9-3.2)	2.5 (0.9-5.2)	A+++ / A+++	4 000
ASHG09KGTB	AOHG09KGCA	2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	4 600
ASHG12KGTB	AOHG12KGCA	3.4 (0.9-4.1)	4.0 (0.9-6.1)	A+++ / A+++	4 900
ASHG14KGTB	AOHG14KGCA	4.2 (0.9-4.5)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A+	6 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTB



klimatyzatory **ŚCIENNE KX**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ASHG12KXCA	AOHG12KXCA	3.4 (0.6-5.3)	5.0 (0.6-9.0)	A+++ / A+++	11 800

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KXCA



klimatyzatory **ŚCIENNE LT**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ASHG09LTCA	AOHG09LTC	2.5 (0.9-3.5)	3.2 (0.9-5.4)	A+++ / A++	5 400
ASHG12LTCA	AOHG12LTC	3.5 (1.1-4.0)	4.0 (0.9-6.5)	A+++ / A++	6 200

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LTCA



klimatyzatory **ŚCIENNE LU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ASHG07LUCA	AOHG07LUCA	2.0 (0.5-3.0)	3.0 (0.5-4.0)	A++ / A+	3 900
ASHG09LUCA	AOHG09LUCB	2.5 (0.5-3.2)	3.2 (0.5-4.2)	A++ / A+	4 200
ASHG12LUCA	AOHG12LUC	3.5 (0.9-4.0)	4.0 (0.9-5.6)	A++ / A+	5 000
ASHG14LUCA	AOHG14LUC	4.2 (0.9-5.0)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LUCA



A++

R32

klimatyzatory **ŚCIENNE KPCA***

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ASHG07KPCA	AOHG07KPCA	2.0 (0.9-2.8)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 000
ASHG09KPCA	AOHG09KPCA	2.5 (0.9-3.0)	2.8 (0.9-3.8)	A++ / A+	3 200
ASHG12KPCA	AOHG12KPCA	3.4 (0.9-3.7)	3.8 (0.9-4.8)	A++ / A+	3 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KPCA

* urządzenia KPCA dostępne w pakietach – minimalna ilość zamówienia 4 komplety



A++

R32

klimatyzatory **ŚCIENNE KLCA**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ASHG18KLCA	AOHG18KLTA	5.2 (0.9-5.5)	6.3 (0.6-7.6)	A++ / A+	6 300
ASHG24KLCA	AOHG24KLTA	7.1 (0.9-7.7)	8.0 (0.9-9.0)	A++ / A+	8 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLCA



A++

R410A

klimatyzatory **ŚCIENNE LLCC***


MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ASHG09LLCC	AOHG09LLCC	2.5 (0.9-3.0)	3.0 (0.9-3.8)	A++ / A+	3 000
ASHG12LLCC	AOHG12LLCC	3.4 (0.9-3.8)	4.0 (0.9-5.0)	A++ / A	3 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LLCC

* urządzenia LLCC dostępne w pakietach – minimalna ilość zamówienia 4 komplety

klimatyzatory ściennie **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RNNGM	modele LF	640
pilot przewodowy	UTY-RVNGM	modele LF	770
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNGM	modele LF	510
pilot przewodowy	UTY-RCRGZ1 + UTY-TWRX	modele 30, 36 LMTA	1 290
pilot przewodowy	UTY-RCRGZ1 + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTA	1 290
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRGZ3 + UTY-TWRX	modele 30, 36 LMTA	1 570
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRGZ3 + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTA	1 570
pilot przewodowy	UTY-RLRG + UTY-TWRX	modele 30, 36 LMTA	1 340
pilot przewodowy	UTY-RLRG + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTA	1 340
pilot przewodowy	UTY-RVNGM + UTY-TWBXF2	seria KMCC, LU, LT, LZ	1 480
pilot przewodowy	UTY-RVNGM + UTY-XCBXZ2	seria LM, KMCB	1 160
pilot przewodowy	UTY-RVNGM + UTY-XWNX	modele 30, 36 LMTA	880
pilot przewodowy	UTY-RNNGM + UTY-TWBXF2	seria KMCC, LU, LT, LZ	1 350
pilot przewodowy	UTY-RNNGM + UTY-XCBXZ2	seria LM, KMCB	1 030
pilot przewodowy	UTY-RNNGM + UTY-XWNX	modele 30, 36 LMTA	730
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRG + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTA	1 240
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRG + UTY-TWRX	modele 30, 36 LMTA	1 240
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRG + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTA	1 260
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRG + UTY-TWRX	modele 30, 36 LMTA	1 260
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNGM + UTY-TWBXF2	seria KMCC, LU, LT, LZ	1 220
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNGM + UTY-XCBXZ2	seria LM, KMCB	900
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNGM + UTY-XWNX	modele 30, 36 LMTA	630
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSXZ2 + UTZ-GXXB	modele 30, 36 LMTA	750
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XCSXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTA	580
zestaw przyłączeniowy funkcja serwerownia	UTY-XWNX	modele 30, 36 LMTA	120
interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-TWBXF2	seria KMCC, LU, LT, LZ	710
interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-XCBXZ2	seria LM, KMCB	390
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	seria KETA, KETA-B, LM, LU, LT, KMCC, KMTA, LZ, KMCB	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	seria KG, LMTA, LF	120
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	seria LF	590
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	seria LU, LT, LZ	1 300
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	seria LM, KMCB	980
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1 + UTY-XWNX	modele 30, 36 LMTA	710
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXW1	seria KMCC, KG	590
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXF2	seria KETA, KETA-B, KMTA, KP	400
uchwyt do pilota bezprzewodowego	UTZ-RXLA	seria KP, LL	50



KRTA

Lekka i elegancka
konstrukcja

NOWOŚĆ

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**

N

A++

R32

STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ABHG18KRTA	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	8 900
ABHG22KRTA	AOHG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	9 800
ABHG24KRTA	AOHG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	11 800
ABHG30KRTA	AOHG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	13 700
ABHG36KRTA	AOHG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	16 000
ABHG45KRTA	AOHG45KBTB	12.1 (4.0-13.5)	13.5 (4.2-16.2)	-	17 500
ABHG36KRTA	AOHG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	16 900
ABHG45KRTA	AOHG45KRTA*	12.1 (4.0-13.5)	13.5 (4.2-16.2)	-	18 300
ABHG54KRTA	AOHG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	20 500

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa
w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRG – dotyczy wszystkich modeli KRTA



ABHG18/22KRTA




ABHG24/30KRTA



ABHG36/45/54KRTA

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**




MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ABHG18KRTA	AOHG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	7 900
ABHG22KRTA	AOHG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	8 900
ABHG24KRTA	AOHG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	10 000
ABHG30KRTA	AOHG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	11 800
ABHG36KRTA	AOHG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	13 900
ABHG45KRTA	AOHG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	15 400
ABHG36KRTA	AOHG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	15 000
ABHG45KRTA	AOHG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 200

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRG – dotyczy wszystkich modeli KRTA

klimatyzatory przysufitowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRGZ3	KRTA	920
pilot przewodowy	UTY-RLRG	KRTA	690
pilot przewodowy	UTY-RCRGZ1	KRTA	640
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRG	KRTA	580
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRG	KRTA	600
pilot przewodowy	UTY-RNNGM	LRTE, LRTA	640
pilot przewodowy	UTY-RVNGM	LRTE, LRTA	770
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNGM	LRTE, LRTA	510
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTGH	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	660
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	LRTE, LRTA	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXEA	KRTA	750
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZG	KRTA	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTD-ECS5A	LRTA, LRTE	120
kształtka okrągła (wlot świeżego powietrza)	UTD-RF204	modele ABHG30LRTE, ABHG36/45/54 LRTA	260
pompka skroplin	UTR-DPB24T	KRTA	990
przyłącze chłodnicze typu L	UTP-FX24A	ABHG18/22/24KRTA	160
przyłącze chłodnicze typu L	UTP-FX35A	ABHG30/36/45/54KRTA	180
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	jednostki zewnętrzne AOHG36/45/54LATT	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostka zewnętrzna AOHG45LETL, KBTB/KATA, KRTA/KQTA	120
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	KRTA	650
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	LRTA, LRTE	590



KRLB 18 | 22 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54

A++

R32

klimatyzatory **KASETONOWE Z NAWIEWEM OBWODOWYM**

STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
AUXG18KRLB	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	10 900
AUXG22KRLB	AOHG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	11 700
AUXG24KRLB	AOHG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	12 300
AUXG30KRLB	AOHG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	15 700
AUXG36KRLB	AOHG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 300
AUXG45KRLB	AOHG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	19 700
AUXG54KRLB	AOHG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	22 500
AUXG36KRLB	AOHG36KRTA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 900
AUXG45KRLB	AOHG45KRTA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 400
AUXG54KRLB	AOHG54KRTA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 200

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRGZ3 (zestaw UTG-UKGA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB



klimatyzatory **KASETONOWE Z NAWIEWEM OBWODOWYM**

A++

R32

ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
AUXG18KRLB	AOHG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A+	9 200
AUXG22KRLB	AOHG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A+	9 800
AUXG24KRLB	AOHG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A++ / A+	10 400
AUXG30KRLB	AOHG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A++ / A+	13 100
AUXG36KRLB	AOHG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	15 100
AUXG45KRLB	AOHG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 300
AUXG54KRLB	AOHG54KATA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	18 200
AUXG36KRLB	AOHG36KQTA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	15 700
AUXG45KRLB	AOHG45KQTA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 000
AUXG54KRLB	AOHG54KQTA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	19 100

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRGZ3 (zestaw UTG-UKGA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB



A++

R32

klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**

STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
AUXG09KVLA	AOHG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	8 000
AUXG12KVLA	AOHG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	8 800
AUXG14KVLA	AOHG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	9 700
AUXG18KVLA	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	10 900
AUXG22KVLA	AOHG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	11 200
AUXG24KVLA	AOHG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	12 600

w komplecie maskownica UTG-UFGF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTG – dotyczy wszystkich modeli KVLA



klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**

ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
AUXG09KVL	AOHG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A++ / A+	7 000
AUXG12KVL	AOHG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A++ / A+	7 600
AUXG14KVL	AOHG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	8 600
AUXG18KVL	AOHG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A	9 100
AUXG22KVL	AOHG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A	9 400
AUXG24KVL	AOHG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	11 300

w komplecie maskownica UTG-UFGF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTG – dotyczy wszystkich modeli KVL

klimatyzatory kasetonowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
maskownica	UTG-UFGF-W	modele KVL	550
zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRGZ3	UTG-UKGA-W	modele KRLB, LRLB	1 890
maskownica	UTG-UKGC-W	modele KRLB	1 750
maskownica w kolorze czarnym	UTG-UKGA-B	modele KRLB	1 920
pilot przewodowy	UTY-RCRGZ1	wszystkie modele AUXG	640
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRGZ3	wszystkie modele AUXG	920
pilot przewodowy	UTY-RLRG	wszystkie modele AUXG	690
pilot przewodowy	UTY-RNNGM	wszystkie modele	640
pilot przewodowy	UTY-RVNGM	wszystkie modele	770
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNGM	wszystkie modele	510
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRG	wszystkie modele AUXG	580
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRG	wszystkie modele AUXG	600
pilot bezprzewodowy	UTY-LNTG	modele KVL	280
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTGC	modele KRLB	670
czujnik obecności	UTY-SHZXC	modele KRLB	510
szeroki panel	UTG-AKXA-W	modele KRLB	900
podkładka pod szeroki panel	UTG-BKXA-W	modele KRLB	2 180
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXRA	modele KRLB	1 880
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZK	modele KRLB	440
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXRA	modele KRLB	590
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXAA	modele KVL	1 620
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	modele KVL	470
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	modele KVL	730
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXRA	wszystkie modele AUXG	900
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXG	wszystkie modele AUXG	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele AUXG	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOHG30/36/45/54 KBTB/KATA, AOHG36/45/54KRTA/KQTA	120
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	modele LVL	590
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	modele KVL, KRLB	650



klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ARXG09KLLAP	AOHG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	7 700
ARXG12KLLAP	AOHG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	8 100
ARXG14KLLAP	AOHG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+ / A	8 600
ARXG18KLLAP	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	10 200

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRG – dotyczy wszystkich modeli KLLAP



klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ARXG09KLLAP	AOHG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A+ / A	6 100
ARXG12KLLAP	AOHG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A+ / A	6 500
ARXG14KLLAP	AOHG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A+ / A	7 200
ARXG18KLLAP	AOHG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	7 800

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRG – dotyczy wszystkich modeli KLLAP




klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ARXG45KHTA	AOHG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	17 800
ARXG54KHTA	AOHG54KBTB	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	21 200
ARXG45KHTA	AOHG45KRТА*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	18 300
ARXG54KHTA	AOHG54KRТА*	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	22 100

w komplecie pilot przewodowy przewodowy UTY-RVNGM – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o wysokim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA STANDARD

STANDARD		MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]				
ARXG22KMLA	AOHG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)			A++ / A+	11 500
ARXG24KMLA	AOHG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)			A++ / A+	12 000
ARXG30KMLA	AOHG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)			A++ / A+	15 800
ARXG36KMLA	AOHG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)			A++ / A+	18 000
ARXG45KMLA	AOHG45KBTB	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)			-	19 200
ARXG36KMLA	AOHG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)			A++ / A+	17 200
ARXG45KMLA	AOHG45KRTA*	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)			-	18 800

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRG – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA COMPACT

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [KW]	GRZANIE [KW]		
ARXG12KHTAP	AOHG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	9 400
ARXG14KHTAP	AOHG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	10 400
ARXG18KHTAP	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	11 400
ARXG22KHTAP	AOHG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 400
ARXG24KHTAP	AOHG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	14 300
ARXG30KHTAP	AOHG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	16 700
ARXG36KHTAP	AOHG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 200
ARXG45KHTAP	AOHG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 500
ARXG54KHTAP	AOHG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	22 700
ARXG36KHTAP	AOHG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 300
ARXG45KHTAP	AOHG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 900
ARXG54KHTAP	AOHG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	22 900


w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRG – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

klimatyzatory kanałowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRGZ3	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARHG72/90LHTA	920
pilot przewodowy	UTY-RLRG	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARHG72/90LHTA	690
pilot przewodowy	UTY-RCRGZ1	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARHG72/90LHTA	640
pilot przewodowy	UTY-RNNGM	wszystkie modele	640
pilot przewodowy	UTY-RVNGM	wszystkie modele	770
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNGM	wszystkie modele	510
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRG	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARHG72/90LHTA	580
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRG	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARHG72/90LHTA	600
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHGM	modele LLTB, LMLA, LMLE, ARHG60/72/90LHTA	1 090
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTGM	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARHG72/90LHTA	670
pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	wszystkie modele	260
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTA-W	modele ARHG09/12/14KLLAP, ARHG12/14LLTB, ARHG12/14LSLAP	770
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTB-W	modele ARHG18KLLAP, ARHG18LLTB, ARHG18LSLAP	880
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNA	modele ARHG36/45/54KHTAP, ARHG36/45/54LHTBP	440
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNB	modele ARHG18/22/24/30KHTAP, ARHG24/30LHTBP	340
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNC	modele ARHG12/14KHTAP, ARHG12/14LHTBP	300
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA	modele KMLA, ARHG24/36/45LMLA, ARHG30/36LMLE	700
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	modele ARHG45/54KHTA, ARHG45/54LHTA	830
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFKA	modele ARHG72/90LHTA	530
kształtka okrągła	UTD-RF204	modele KMLA, ARHG24/36/45LMLA, ARHG30/36LMLE	260
kształtka prostokątna	UTD-SF045T	modele KMLA, ARHG24/36/45LMLA, ARHG30/36LMLE	390
pompka skroplin	UTZ-PX1NBA	modele KMLA, ARHG24/36/45LMLA, ARHG30/36LMLE	1 020
pompka skroplin	UTZ-PX1NAB	modele ARHG72/90LHTA	900
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZG	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARHG72/90LHTA	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTD-ECS5A	modele LLTB, LMLA, LMLE, ARHG45/54/60LHTA, KHTA	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z uchwytem)	UTY-XCSX + UTZ-GXNA	modele KHTAP, LHTBP	720
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XCSX	modele ARHG72/90LHTA	540
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	jednostki zewnętrzne AOHG36/45/54LATT	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOHG45/54LBTA, AOHG-30/36/45/54KBTB/KATA, AOHG45/54LETL, AOHG72/90LRLE, AOHG36/45/54KRTA/KQTA	120
obudowa rozszerzenia wejść/wyjść	UTZ-GXRA	modele KHTAP, LHTBP	360
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	modele LLTB, LHTBP, LMLA, LMLE, KHTA, LHTA	590
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, KMLA, ARHG72/90LHTA	650

SYSTEMY MULTI SPLIT




klimatyzatory **ŚCIENNE KETA**

N

R32

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASHG07KETA	2.0	2.7	1 700
ASHG09KETA	2.5	3.3	1 800
ASHG12KETA	3.5	3.8	2 000
ASHG14KETA	4.0	5.0	2 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA



klimatyzatory **ŚCIENNE KETA-B**

N

R32

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASHG07KETAB	2.0	2.7	1 700
ASHG09KETAB	2.5	3.3	1 800
ASHG12KETAB	3.5	3.8	2 000
ASHG14KETAB	4.0	5.0	2 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA-B



NOWOŚĆ

N

R32

klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCC**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASHG07KMCC	2.0	2.7	1 350
ASHG09KMCC	2.5	3.3	1 450
ASHG12KMCC	3.5	3.8	1 700
ASHG14KMCC	4.0	5.0	2 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCC



R32

klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KG**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASHG07KGTB	2.0	2.7	1 700
ASHG09KGTB	2.5	3.3	1 800
ASHG12KGTB	3.5	3.8	1 900
ASHG14KGTB	4.0	5.0	2 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTB



R32

klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUXG07KVLA	2.0	2.7	4 100
AUXG09KVLA	2.5	3.3	4 300
AUXG12KVLA	3.5	3.8	4 500
AUXG14KVLA	4.0	5.0	4 800

w komplecie maskownica UTG-UFGF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTG – dotyczy wszystkich modeli KVLA




R32

klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – SLIM**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG07KLLAP	2.0	2.7	3 000
ARXG09KLLAP	2.5	3.3	3 100
ARXG12KLLAP	3.5	3.8	3 300
ARXG14KLLAP	4.0	5.0	3 400

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRG – dotyczy wszystkich modeli KLLAP



R32

klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – ZWARTE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG07KSLAP	2.0	2.7	3 300
ARXG09KSLAP	2.5	3.3	3 400
ARXG12KSLAP	3.5	3.8	3 700
ARXG14KSLAP	4.0	5.0	3 800

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRG – dotyczy wszystkich modeli KSLAP



Klasa 14



Klasa 18

klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32**

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOHG14KBT2	4.0 (1.4-4.6)	4.4 (1.1-5.5)	dla 2 pomieszczeń	5 200
AOHG18KBT2	5.0 (1.7-5.8)	5.6 (1.8-7.0)	dla 2 pomieszczeń	6 000



klimatyzatory **ŚCIENNE LM/LF**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASHG07LMCA	2.0	3.0	1 350
ASHG09LMCA	2.5	3.2	1 450
ASHG12LMCA	3.4	4.0	1 650
ASHG14LMCA	4.0	5.0	2 500
ASHG18LFCA	5.0	6.0	3 450
ASHG24LFCA	7.0	8.2	3 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LM I LF



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE LU**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASHG07LUCA	2.0	2.7	1 750
ASHG09LUCA	2.5	3.3	1 900
ASHG12LUCA	3.5	3.8	2 050
ASHG14LUCA	4.0	5.0	3 000

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LUCA



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCC**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASHG07KMCC	2.0	2.7	1 350
ASHG09KMCC	2.5	3.3	1 450
ASHG12KMCC	3.5	3.8	1 700
ASHG14KMCC	4.0	5.0	2 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCC



R410A

klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUHG07LVLA	2.0	2.7	4 100
AUHG09LVLA	2.5	3.3	4 300
AUHG12LVLB	3.5	3.8	4 500
AUHG14LVLB	4.0	5.0	4 700
AUHG18LVLB	5.0	6.0	4 900

w komplecie maskownica i pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVLA , LVLB



R410A

klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AGHG09LVCA	2.5	3.3	3 000
AGHG12LVCA	3.5	3.8	3 700
AGHG14LVCA	4.0	5.0	4 400

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA




R410A

klimatyzatory MULTI SPLIT **UNIWERSALNE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ABHG14LVTA	4.0	5.0	3 700
ABHG18LVTB	5.0	6.0	4 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVTA i LVTB

MULTI




R410A

klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE SLIM**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARHG07LLTA	2.0	2.7	3 000
ARHG09LLTA	2.5	3.3	3 100
ARHG12LLTB	3.5	3.8	3 300
ARHG14LLTB	4.0	5.0	3 400
ARHG18LLTB	5.0	6.0	3 600

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli split kanałowych



R410A

klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE ZWARTE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARHG07LSLAP	2.0	2.7	3 300
ARHG09LSLAP	2.5	3.3	3 400
ARHG12LSLAP	3.5	3.8	3 700
ARHG14LSLAP	4.0	5.0	3 800
ARHG18LSLAP	5.0	6.0	4 000

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli split kanałowych



klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R410A**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	CENA NETTO [PLN]
JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOHG14LAC2	4.0 (1.4-4.4)	4.4 (1.1-5.4)	dla 2 pomieszczeń	5 200
AOHG18LAC2	5.0 (1.7-5.6)	5.6 (1.8-6.1)	dla 2 pomieszczeń	6 000
AOHG18LAT3	5.4 (1.8-6.8)	6.8 (2.0-8.0)	dla 2-3 pomieszczeń	7 800
AOHG24LAT3	6.8 (1.8-8.5)	8.0 (2.0-9.2)	dla 2-3 pomieszczeń	8 300
AOHG30LAT4	8.0 (3.5-10.1)	9.6 (3.7-12.0)	dla 3-4 pomieszczeń	10 200
AOHG36BLA5	10.0 (3.5-12.5)	12.0 (3.5-14.0)	dla 2-5 pomieszczeń	12 600
AOHG45BLA6	12.5 (3.5-14.0)	13.5 (3.5-16.0)	dla 2-6 pomieszczeń	16 300
AOHG45LBT8	14.0 (11.3-15.7)	16.0 (12.7-18.4)	dla 2-8 pomieszczeń	17 300

klimatyzatory MULTI SPLIT **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
trójnik instalacji	UTP-SX248A	MULTI 8	430
rozdzielacz dla 2 jednostek	UTP-PY02A	MULTI 8	2 230
rozdzielacz dla 3 jednostek	UTP-PY03A	MULTI 8	2 480
maskownica	UTG-UFGD-W	modele LVLB, LVLA	290
maskownica	UTY-UFGF-W	modele KVLA	550
sterownik centralny	UTY-DMMGM	Multi 5, Multi 6, Multi 8	3 100
pilot przewodowy	UTY-RCRGZ1		640
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRGZ3	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	920
pilot przewodowy	UTY-RLRG		690
pilot przewodowy	UTY-RNNGM	modele AGHG, AUHG, ARHG, ARHG, ABHG, ścienne LF	640
pilot przewodowy	UTY-RVNGM		770
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNGM		510
pilot przewodowy	UTY-RNNGM + UTY-TWBXF2	modele LU, KMCC	1 350
pilot przewodowy	UTY-RVNGM + UTY-TWBXF2	modele LU, KMCC	1 480
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNGM + UTY-TWBXF2	modele LU, KMCC	1 220
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRG	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	550
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRG	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	600
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTGM	modele LSLAP, KLLAP	670
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHGM	modele LLTB, KLLAP	1 090
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTA-W	modele ARHG09/12/14KLLAP, ARHG12/14LLTB, ARHG12/14LSLAP	730
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTB-W	modele ARHG18KLLAP, ARHG18LLTB, ARHG18LSLAP	880
zestaw do zabudowy	UTR-STA	wszystkie modele AGHG	640
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXAA	modele KVLA, LVLB, LVLA	1 530
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	modele KVLA, LVLB, LVLA	450
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzna AOHG45LBT8	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ4	jednostki zewnętrzna AOHG45LBT8 (grzałka tacy skroplin)	120
pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	modele ARHG, ARHG	250
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	seria LU	1 300
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	seria LM	980
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXW1	seria KMCC, KG	590
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	modele KVLA, KLLAP	650
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	modele AGHG, ABHG, AUHG07/09/12/14/18LV, LSLAP, Seria LF	590

SYSTEMY STEROWANIA

DEDYKOWANE URZĄDZENIOM **SPLIT i MULTI SPLIT**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
interfejs KNX	UTY-VKSX		950
interfejs MODBUS	UTY-VMSX	dotyczy wybranych urządzeń	970
zewnętrzny przełącznik funkcji	UTY-TERX		570
interfejs sieciowy dla systemu Split	UTY-VTGX	zasilanie DC, dotyczy wybranych urządzeń	940
interfejs sieciowy dla systemu Split	UTY-VTGXV	zasilanie AC, dotyczy wybranych urządzeń	1 420
moduł komunikacji WI-FI	FJ-RC-WIFI-2		1 990
interfejs KNX	FJ-RC-KNX-1i	dotyczy wybranych urządzeń	1 550
interfejs MODBUS	FJ-RC-MBS-1		1 550
oprogramowanie serwisowe	UTY-ASSX	wszystkie modele	1 810
zestaw pracy naprzemiennej	TS4	wszystkie modele	980
zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	ARCTIC	wszystkie modele	280
zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia		wszystkie modele	190
grzałka karteru sprężarki		wszystkie modele	80

STEROWNIKI

Przegląd sterowników dla urządzeń Split i Multi Split

STEROWNIKI BEZPRZEWODOWE

Proste i zaawansowane funkcje z wyborem 4 programatorów dziennych

Pilot bezprzewodowy – **UTY-LNHG**



- Za pomocą pilota można sterować maks. 16 jednostkami wewnętrznymi
- 4 programy czasowe: wł./wył. / program / tryb nocny
- Prosty montaż i obsługa
- Zmiana kodu pilota zabezpiecza przed nakładaniem się sygnałów z innych pilotów (maks. 4 kody)
- Szeroki i precyzyjny sygnał transmisji

Pilot bezprzewodowy – **UTY-LNTG**



- Za pomocą pilota można sterować maks. 16 jednostkami wewnętrznymi
- 4 programy czasowe: wł./wył. / program / tryb nocny
- Prosty montaż i obsługa
- Zmiana kodu pilota zabezpiecza przed nakładaniem się sygnałów z innych pilotów (maks. 4 kody)
- Szeroki i precyzyjny sygnał transmisji

PROSTE STEROWNIKI PRZEWODOWE (bez obsługi trybu pracy)

Kompaktowe piloty z dostępem do podstawowych funkcji

UTY-RSRG



- Jeden pilot może sterować 16 jednostkami wewnętrznymi
- Sprawdza się, kiedy potrzebne są tylko podstawowe funkcje: w hotelu, biurze
- Stylowy wygląd: prosta konstrukcja dostosowana do wystroju wnętrza
- Duży wyświetlacz LCD i proste w obsłudze przyciski
- Białe podświetlenie ekranu ułatwia obsługę w ciemności
- Przewód 2-żyłowy

UTY-RSNGM



- Możliwość jednoczesnego sterowania maks. 16 jednostkami wewnętrznymi
- Odpowiedni kiedy, potrzebne są tylko podstawowe funkcje: w hotelu, biurze
- Podświetlany wyświetlacz ułatwia obsługę w ciemności
- Przewód 3-żyłowy

STEROWNIKI PRZEWODOWE

Sterownik przewodowy (panel dotykowy) – **UTY-RNRGZ3**

Prosty w obsłudze panel dotykowy / ekran LCD o wysokiej rozdzielczości



- Duży, prosty w obsłudze i czytelny wyświetlacz LCD
- Wbudowany programator tygodniowy/dzienny (Wł./Wyt., temperatura, tryb)
- Podświetlenie upraszcza obsługę w zaciemnionym pomieszczeniu
- Wbudowany czujnik umożliwia podgląd wartości temperatury w pomieszczeniu
- Sterowanie maksymalnie 16 jednostkami wewnętrznymi
- Obsługa 12 różnych języków (angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, polski, włoski, grecki, portugalski, turecki i duński)
- Przewód 2-żyłowy

Pilot przewodowy – **UTY-RVNGM**

Wysokiej klasy pilot z zaawansowanymi funkcjami



- Podświetlany ekran LCD o przekątnej 3,7 cala
- Dostępne różne, proste w obsłudze funkcje pozwalające oszczędzać energię
- Obsługa wielu języków

Sterownik przewodowy – **UTY-RLRG**

Czytelny wyświetlacz, prosta obsługa



- Różne rodzaje programatorów (Wł./Wyt./tygodniowy)
- Wbudowany czujnik umożliwia dokładny pomiar temperatury w pomieszczeniu
- W przypadku awarii sterownik wyświetla kody błędów
- Historia błędów (dostęp do 16 ostatnich kodów błędów)
- Przewód 2-żyłowy

Kompaktowy sterownik przewodowy – **UTY-RCRGZ1**

Duży i czytelny wyświetlacz

DOSKONAŁA JAKOŚĆ WYKONANIA I KOMPAKTOWY ROZMIAR



- Prosta konstrukcja pasująca do stylowych wnętrz
- Prosty montaż: korpus sterownika dostosowany jest do wymiarów standardowej europejskiej puszk instalacyjnej
- Możliwość obsługi za pomocą sterownika przewodowego i bezprzewodowego.
- Przewód 2-żyłowy
- Duży wyświetlacz pomimo kompaktowych rozmiarów, duże litery ułatwiają odczyt informacji
- Obsługa jest prosta i intuicyjna



NOWOŚĆ

Sterownik centralny – **UTY-DMMGM**

Dla systemów Multi Split dla 5-6 i 8 pomieszczeń



- Sterowanie grupowe maks. 8 jednostkami wewnętrznymi. Możliwość jednoczesnego ustawienia temperatury, wydajności nawiewu i zablokowania pilota dla wszystkich jednostek wewnętrznych
- Interfejs dostępny w 9 językach (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, portugalski, włoski, grecki i turecki).
- Duży, podświetlany ekran LCD
- Duży, łatwy w obsłudze panel



klima-therm.com

Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany cen urządzeń, a produkty mogą zostać wycofane lub zastąpione nowymi odpowiednikami w danej grupie produktowej. Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.